




NEOfold PI

LA PIEGATRICE AUTOMATICA PER OGNI
VOSTRA ESIGENZA

DISTRIBUTORE SPECIALIZZATO

DRAWINGCAD


















DRAWINGCAD S.r.l.
Via Luigi Guercio, 452 - 84134 Salerno (SA)
Tel: 089 33 51 98 - cell.: 3314128023
e-mail: info@piegatrici.eu
www.piegatrici.eu - www.taglierine.net



siamo presenti su

acquistinretepa^{it}

MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

	Piega compensata con bordo 20 mm		Espulsione carta avanti
	Piega compensata con bordo 25 mm		Espulsione carta indietro
	Piega compensata con bordo 30 mm		Impostazioni misure di piega
	Piega libera		impostazioni
	Piega Compensata sinistra		Programmi salvati
	Piega compensata destra		Attivazione comando piega con pedale
	Prima piega 190 mm		Conta pieghe
	Prima piega 210 mm		Aumento misura di piega
	Prima piega misura speciale		Diminuzione misura di piega
	Piega crossfold 297 mm		Pulsante di SALVATAGGIO programmi
	Piega crossfold 305 mm		Pulsante MULTIMEDIA per visualizzazione video tutorial.
	Piega crossfold misura speciale		Pulsante di SALVATAGGIO serve se si desidera salvare dei parametri o delle misure inserite.

NEOFOLD PL

È LA SERIE DI PIEGAFOGLI PROFESSIONALE DI ULTIMA GENERAZIONE INTUITIVA PER SODDISFARE OGNI VOSTRA ESIGENZA

Progettate per rispondere alle esigenze di finitura di centri servizi e uffici con volumi di produzione di ogni tipo

Le straordinarie silenziosità e compattezza, unite alla robustezza costruttiva made in Italy, al design accattivante e alla disponibilità nei più diffusi formati carta, rendono NeoFold PL l'ideale complemento di qualsiasi stampante inkjet o a toner per il CAD e la cartografia.

Il display touch screen per un utilizzo semplice versatile e intuitivo.

Ha un consumo elettrico di soli 50W è estremamente silenziosa, consente l'installazione anche in uffici e studi tecnici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Stand raccogli copie
- Prolunga tavolo inserimento carta
- NEOFOLD PL è dotato di un display touch screen di 7"
- Il Sistema di apertura posteriore permette un facile accesso al interno della macchina per pulizia e manutenzione.
- La NEOFOLD PL offre la possibilità di doppio avvio di piega:
- sensore automatico rilevamento carta.
- comando pedale.

DISPLAY DA 7"



VISTA MACCHINA APERTURA POSTERIORE





Datasheet


	920	1100
Larghezza utile di piega	920 mm	1100 mm
Cross-fold Massimo		Max. A0
Lunghezza foglio massima	Infinita a moduli da 2.5 mt.	
Grammatura		Da 60 a 110 gr..
Velocità massima		20 m al min.
Alimentazione Elettrica		230 V – 50/60 Hz 110V – 50/60 Hz
Consumo		50 W
Dimensioni	116x100xh31	134x100xh31
Peso Macchina	48,5 Kg	58 Kg
Peso Bancale	11,5 Kg	14 Kg
Decibel	65 db	

Caratteristiche, specifiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso

DISTRIBUTORE SPECIALIZZATO

DRAWINGCAD

DRAWINGCAD S.r.l.
 Via Luigi Guercio, 452 - 84134 Salerno (SA)
 Tel: 089 33 51 98 - cell.: 3314128023
 e-mail: info@piegatrici.eu
 www.piegatrici.eu - www.taglierine.net



siamo presenti su

acquistinretepa.it

MERCATO ELETTRONICO DELLA
 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NEOfold PI